

LISTE DES PRODUITS ET TITULAIRES CERTIFIÉS

**Fabricants de carrelets lamellés collés aboutés
bénéficiant de la Marque de Qualité**

**Carrelets aboutés replaqués ou non,
lamellés-collés-aboutés replaqués ou non,
lamellés-collés non aboutés,
destinés à un usage en menuiserie extérieure ou intérieure**

Cette liste est mise à jour à chaque mouvement et est disponible sur www.fcba.fr



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

Siège Social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél. +33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr

Liste DQ CERT N° 26-005 éditée le 21/01/2026

Annule et remplace la DQ CERT 25-105 du 28/11/2025

Cette liste comporte 11 pages

MARQUE CTB LAMELLÉS COLLÉS ABOUTÉS

OBJECTIF

La Marque CTB LAMELLÉS COLLÉS ABOUTÉS a pour but de mettre à disposition des fabricants de menuiseries (fenêtres, portes fenêtres, portes intérieures, ...) des carrelets dont le collage donne toute satisfaction.

DOMAINE D'APPLICATION

La Marque CTB LAMELLÉS COLLÉS ABOUTÉS s'applique aux :

- carrelets aboutés replaqués ou non,
- carrelets lamellés-collés aboutés replaqués ou non,
- carrelets lamellés collés non aboutés,
- carrelets spéciaux.

destinés à un usage en menuiserie extérieure ou intérieure.




Carrelets spéciaux :

Les carrelets spéciaux sont des carrelets dont la composition n'entre pas dans la définition des carrelets classiques.

MARQUAGE

La Marque est matérialisée :

- sur chaque carrelet par : **CTB-LCA + numéro à 3 chiffres du titulaire**
- sur chaque paquet de carrelets par le marquage suivant :

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| • Menuiserie extérieure : |  | CTB-LCA - QUALITE CERTIFIEE FCBA MQ CERT xxx
Colle D4 - emploi en menuiserie extérieure |
| • Menuiserie extérieure abritée : |  | CTB-LCA - QUALITE CERTIFIEE FCBA MQ CERT xxx
Colle D3 - emploi menuiserie extérieure abritée |
| • Menuiserie intérieure : |  | CTB-LCA - QUALITE CERTIFIEE FCBA MQ CERT xxx
Colle D3 - emploi non structurel intérieur |

CARACTERISTIQUES CERTIFIÉES

La Marque CTB LAMELLÉS COLLÉS ABOUTÉS certifie la qualité du collage des lamelles entre elles, et le cas échéant : la qualité des aboutages (résistance mécanique et salubrité) et la qualité du collage du placage. Le document de référence sur lequel s'appuie le référentiel pour déterminer les méthodes d'essais et les classements est la norme XP CEN/TS 13307-2.

CONTROLES

La Marque est apposée par le fabricant et sous sa responsabilité. Celui-ci assure le contrôle permanent de sa production issue du périmètre de certification (section maximale de lamelles, essences etc...).

Par ailleurs, FCBA vérifie périodiquement que les produits sous Marque sont bien conformes aux normes en vigueur par des visites en usine et des essais en laboratoire.

[Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à FCBA Bordeaux](#)

TITULAIRES		N°	Classe de service*	N° certificat	Essences	Aboutage		Lamelle		Carrelets spéciaux	Placage / enrobage
						Section maxi	Orientation	Section maxi	Composition		
ALGLAVE	Rue du Château 62190 LILLERS - France Tél : 03.21.02.21.74	226	3	504/00015133	CHÊNE EUROPÉEN (quercus robur, quercus petraea) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00015134	MELEZE (larix decidua)	24 x 115 mm	visible sur la face	24 x 115 mm (DDD, DKD, KKK) ou 37 x 115 mm (DDD)	2 plis et plus	/	/
				504/00015135	CHÂTAIGNIER (castanea spp.)	24 x 115 mm	visible sur la face	24 x 115 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
B.B.I. (Bourgogne Bois Industrie)	Z.A. des Esservoles 21310 BEIRE-LE- CHATEL - France Tél : 03.80.23.20.46	205	1	504/00016849	HÊTRE (fagus sylvatica)	42 x 120 ou 28 x 96 ou 42 x 81 ou 48 x 64 mm	visible sur la face	42 x 120 ou 28 x 96 ou 42 x 81 ou 48 x 64 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
			3	504/00015142	CHÊNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur)	21 x 130 mm	visible sur la face	21 x 130 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
			504/00015143	CHÂTAIGNIER (castanea spp.)	24 x 86 mm	visible sur la face	24 x 86 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/	
BLUE ROOTS INDUSTRIES	Lot 6128, Jalan Haji Manan Batu 5, Off Jalan Meru 41050 Klang MALAISIE	229	3	504/00016472	SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / KOSIPO (entandrophragma candollei)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm (KKK, DKD, DDD)	2 plis et plus	/	/
				504/00016470	ACAJOU (khaya spp.)	25 x 145 mm	visible sur la face	21 x 145 mm (KKK, DKD, DDD)	2 plis et plus	/	/
				504/00016471	EUCALYPTUS GRANDIS (eucalyptus grandis) / EUCALYPTUS RED GRANDIS™** (eucalyptus grandis)	25 x 145 mm	visible sur la face	24 x 120 mm (KKK, DKD, DDD)	2 plis et plus	/	/
				504/00016469	SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / KOSIPO (entandrophragma candollei) / ACAJOU (khaya spp.) / EUCALYPTUS GRANDIS (eucalyptus grandis) / EUCALYPTUS RED GRANDIS™** (eucalyptus grandis)	95 x 145 mm	visible sur la face	/	/	/	/

*Classe de service 3 : Menuiserie extérieure / Classe de service 2 : Menuiserie extérieure abritée / Classe de service 1 : Menuiserie intérieure

**Essence de bois dont la durabilité naturelle n'est pas classifiée dans les normes NF EN 350 et/ou NF P 23-305

TITULAIRES		N°	Classe de service*	N° certificat	Essences	Aboutage		Lamelle		Carrelets spéciaux	Placage / enrobage
						Section maxi	Orientation	Section maxi	Composition		
BOURDAUD	La Grande Haie 44170 NOZAY - France Tél. : 02.40.79.43.32	203	3	504/00015138	PIN SYLVESTRE (pinus sylvestris) / CHÊNE EUROPÉEN (quercus petraea)	82 x 100 mm	visible sur la face	24 x 130 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage et enrobage
				504/00015141	PIN MARITIME (pinus pinaster)	62 x 76 mm	visible sur la face	31 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage et enrobage
				504/00015139	PIN SYLVESTRE (pinus sylvestris) / PIN MARITIME (pinus pinaster)	/	/	/	/	Composition particulière Section < 52 x 150 mm Ep. Pli ext. < 4,5 mm	/
				504/00016300	BOSSÉ (guaréa spp.)	/	/	21 x 130 mm	DDD 2 plis et plus	/	/
				504/00016301	MOVINGUI (disthemonanthus benthamianus)	/	/	21 x 90 mm	DDD 2 plis et plus	/	/
				504/00015140	CHÊNE EUROPÉEN (quercus petraea)	/	/	/	/	Composition particulière Section < 64 x 205 mm Ep. Pli ext. < 21 mm	/
CIB - CONGOLAISE INDUSTRIELLE DES BOIS	Pokola BP 41 99324 Ouessou CONGO Tél. : +41 612.053.944	230	3	504/00016316	KOSIPO (entandrophragma candollei) / SIPO (entandrophragma utile) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum)	32 x 148 mm	visible sur la face	32 x 148 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00016315	KOSIPO (entandrophragma candollei) / SIPO (entandrophragma utile) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum)	72 x 148 mm	visible sur la face	/	/	/	/
DIGIFORTIS FZE	Plot no. S60514 Jafza South 6 Jebel Ali Free Zone DUBAI - EMIRATS ARABES UNIS Tél. : +971 4.5473300	234	3	504/00016881	SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / KOSIPO (entandrophragma candollei) / SIPO (entandrophragma utile) / LOTOFA (sterculia rhinopetala)	38 x 145 mm	visible sur la face	38 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
FAUCHERON / AVIV/BOIS	ZAC St Médard des prés Rue du moulin de la Groie 85200 FONTENAY LE COMTE - France Tél. : 02.51.69.05.21	218	3	504/00015145	CHÊNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / SIPO (entandrophragma utile) / MOABI (baillonella toxisperma)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00015146	CHÊNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / SIPO (entandrophragma utile) / MOABI (baillonella toxisperma)	61 x 94 mm	visible sur la face	/	/	/	/
				504/00015144	SAPELLI (entandrophragma cylindricum)	/	/	/	/	Composition particulière Section ≤ 77 x 150 mm Ep. Pli ext. ≤ 19 mm	/

*Classe de service 3 : Menuiserie extérieure / Classe de service 2 : Menuiserie extérieure abritée / Classe de service 1 : Menuiserie intérieure

**Essence de bois dont la durabilité naturelle n'est pas classifiée dans les normes NF EN 350 et/ou NF P 23-305

TITULAIRES		N°	Classe de service*	N° certificat	Essences	Aboutage		Lamelle		Carrelets spéciaux	Placage / enrobage
						Section maxi	Orientation	Section maxi	Composition		
FILAIRE SAS	43160 SEMBADEL GARE - France Tél. : 04.71.00.90.93	213	3	504/00016376	PIN SYLVESTRE (pinus sylvestris) / MÊLÈZE (larix decidua) / DOUGLAS (pseudotsuga menziesii)	25 x 145 mm	visible sur la face	21 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
F.I.P. (Fabrique Ivoirienne de Parquet)	BP 76, Route d'Abengourou, Km 2 ADZOPE COTE D'IVOIRE Tél. : +225 23.54.19.20	220	3	504/00016317	ACAJOU (khaya spp.) / AKOHA** (antrocaryon spp.) / BADI (nauclea spp.) / BOSSÉ (guaréa spp.) / CORDIA D'AFRIQUE (Cordia africana, Cordia platythyrsa) / DABÉMA (piptadeniastrum africanum) / DIFOU (morus mesozygia) / DOUSSIÉ (afzelia spp.) / FRAMIRÉ (terminalia ivorensis) / HEVEA** (Hevea spp.) / IATANDZA (albizia ferriginea) / IROKO (milicia excelsa et regia) / KOTIBÉ (nesogordonia spp.) / LIMBALI (gilbertiodendron spp.) / LOTOFA (sterculia rhinopetala) / MAKORÉ (tieghemella spp.) / MOVINGUI (disthemonanthus benthamianus) / NIANGON (heritiera utilis) / POCOULI (berlinia spp.) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / SIPO (entandrophragma utile) / TIAMA (entandrophragma congoense)	24 x 125 mm	visible sur la face	24 x 125 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section ≤ 24 x 125 mm Ep. Pli ext. ≤ 24 mm	/
GASCOGNE BOIS	Usines : Route de Sore 33113 SAINT SYMPHORIEN Tél. : 05.56.65.06.06 Route de Naboude 40170 LEVIGNACQ France Tél. : 05.58.42.82.57	133	3	504/00015148	PIN MARITIME (pinus pinaster)	26 x 125 mm	visible sur la face ou sur le chant	26 x 125 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage et enrobage Pour emploi en intérieur
				504/00015149	Mixte CHÊNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / PIN MARITIME (pinus pinaster) / PIN MARITIME (pinus pinaster)	23,3 x 66 mm	visible sur la face ou sur le chant	23,3 x 66 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/

*Classe de service 3 : Menuiserie extérieure / Classe de service 2 : Menuiserie extérieure abritée / Classe de service 1 : Menuiserie intérieure

**Essence de bois dont la durabilité naturelle n'est pas classifiée dans les normes NF EN 350 et/ou NF P 23-305

TITULAIRES		N°	Classe de service*	N° certificat	Essences	Aboutage		Lamelle		Carrelets spéciaux	Placage / enrobage
						Section maxi	Orientation	Section maxi	Composition		
GILARDI s.r.l.	Strada Chivasso, 89 10090 GASSINO TORINESE (TO) ITALIE Tél. : +39 011.960.64.74	228	1	504/00015517	HÊTRE (fagus sylvatica)	32 x 150 mm Limitée à 21 x 62 avec la colle PVAc	visible sur la face	24 x 145 mm Limitée à 21 x 62 avec la colle PVAc	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
			3	504/00015152	CHENE EUROPEËN (quercus petraea, quercus robur)	32 x 150 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
			504/00013659	MÉLÈZE (larix sibirica) / PIN SYLVESTRE (pinus sylvestris)	32 x 150 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/	
			504/00015153	CHÊNE BLANC D'AMÉRIQUE (quercus alba)	32 x 150 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/	
			504/00015150	EUCALYPTUS RED GRANDIS™** (Eucalyptus grandis) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/	
GREENWOOD ATLANTIC Marque Commerciale : ATLANWOOD	Boulevard Wladimir Morch 17000 LA ROCHELLE France Tél. : 05.46.00.31.77	232	3	504/00015684	CHÊNE EUROPEËN (quercus petraea, quercus robur) / MOVINGUI (disthemonanthus benthamianus) / BOSSÉ (guaréa spp.) / MOABI (baillonella toxisperma) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / KOSIPO (entandrophragma candollei) / EUCALYPTUS UROGRANDIS (eucalyptus urograndis) / SIPO (entandrophragma utile)	25 x 146 mm	visible sur la face	25 x 146 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section ≤ 75 x 146 mm Ep. Pli ext. ≤ 25 mm	/
ATELIERS GROUJAZEL	ZA de Plaisance 35133 SAINT SAUVEUR DES LANDES - France Tél. : 02.99.98.81.15	237	1	504/00017131	HÊTRE (fagus sylvatica)	40 x 115 mm	visible sur la face	/	/	/	/
			3	504/00017129	CHÊNE EUROPEËN (quercus petraea, quercus robur) / CHÂTAIGNIER (castanea spp.) Mixte CHÊNE EUROPEËN-CHÂTAIGNIER (quercus petraea, quercus robur-castanea spp.)	28 x 145 mm	visible sur la face	28 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
			504/00017130	CÈDRE DE L'ATLAS (Cedrus atlantica)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/	

*Classe de service 3 : Menuiserie extérieure / Classe de service 2 : Menuiserie extérieure abritée / Classe de service 1 : Menuiserie intérieure

**Essence de bois dont la durabilité naturelle n'est pas classifiée dans les normes NF EN 350 et/ou NF P 23-305

TITULAIRES		N°	Classe de service*	N° certificat	Essences	Aboutage		Lamelle		Carrelets spéciaux	Placage / enrobage
						Section maxi	Orientation	Section maxi	Composition		
IFB - Les Industriels Français du Bois (Filière de Challans Solutions Bois)	ZI - Route de Cholet BP 167 85301 CHALLANS - France Tél. : 02.51.93.11.69	216	3	504/00015156	SIPO (entandrophragma utile) / MOABI (baillonella toxisperma) / MOVINGUI (distemonanthus benthamianus)	21 x 135 mm	visible sur la face	21 x 135 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00015157	CHÊNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / CHÊNE BLANC D'AMÉRIQUE (quercus alba) / CHÊNE ROUGE D'AMÉRIQUE (quercus rubra) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / BOSSÉ (guaréa spp.)	28 x 145 mm	visible sur la face	28 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section ≤ 120 x 201 mm Ep. Pli ext. ≤ 21 mm	/
				504/00015158	PIN LARICIO (pinus laricio)	/	/	22 x 62 mm	DDD 2 plis et plus	/	/
				504/00016608	KOSIPO (entandrophragma candollei)	21 x 125 mm	visible sur la face	21 x 125 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
IFCO SARL (1)	Avenue du port n° 02 Quartier SICOTRA/LOKALI KINSHASA - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Tél. : +243 900017709	233	3	504/00016846 (1)	SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / KOSIPO (entandrophragma candollei) / SIPO (entandrophragma utile) / BOSSE (guaréa spp.), DOUKA (thieghemella africana), LIMBALI (Gilbertiodendron spp.)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
I.F.O. (Industrie Forestière de Ouessou)	Ngombé BP 135 OUESSO REPUBLIQUE DU CONGO Tél. : +242 05.732.66.41	221	3	504/00016339	BOSSÉ (guaréa spp.) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / KOSIPO (entandrophragma candollei) / LIMBALI (gilbertiodendron spp.) / SIPO (entandrophragma utile) / KANDA** (beilschmiedia spp.)	75 x 165 mm	visible sur la face	75 x 165 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section ≤ 150 x 165 mm Ep. Pli ext. ≤ 50 mm	/
				504/00016340	BOSSÉ (guaréa spp.) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / KOSIPO (entandrophragma candollei) / LIMBALI (gilbertiodendron spp.) / SIPO (entandrophragma) / KANDA** (beilschmiedia spp.)	96 x 165 mm	visible sur la face	/	/	/	/
				504/00016157	PADOUK D'AFRIQUE (Pterocarpus soyauxii)	24 x 165 mm	visible sur la face	24 x 165 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/

*Classe de service 3 : Menuiserie extérieure / Classe de service 2 : Menuiserie extérieure abritée / Classe de service 1 : Menuiserie intérieure

**Essence de bois dont la durabilité naturelle n'est pas classifiée dans les normes NF EN 350 et/ou NF P 23-305

(1) Sans accréditation Cofrac (en application du document COFRAC GEN INF 16 relatif à l'accréditation par le Cofrac des activités conduites hors du territoire national)

TITULAIRES		N°	Classe de service*	N° certificat	Essences	Aboutage		Lamelle		Carrelets spéciaux	Placage / enrobage
						Section maxi	Orientation	Section maxi	Composition		
LA BOURGUIGNONNE (Scierie et Lamellé)	10 rue des Métiers 71330 ST GERMAIN DU BOIS - France Tél. : 03.85.72.04.85	129	3	504/00015186	CHÊNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / PIN SYLVESTRE (pinus sylvestris)	24 x 115 mm	visible sur la face	24 x 115 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage uniquement
				504/00015187	PIN MARITIME (pinus pinaster) / PIN RADIATA (pinus radiata)	30 x 115 mm	visible sur la face	30 x 115 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage uniquement
				504/00015185	HÊTRE (fagus sylvatica)	20 x 75 mm	visible sur la face	20 x 75 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage uniquement
				504/00015188	Mixte CHÊNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / PIN MARITIME (pinus pinaster) ou PIN RADIATA (pinus radiata) ou PIN SYLVESTRE (pinus sylvestris) / CHÊNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur)	24 x 75 mm	visible sur la face	24 x 75 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage uniquement
				504/00016319	LIMBALI (gïlbertiodendron spp.)	26 x 150 mm	visible sur la face	26 x 150 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage uniquement
LAMINADOS VILLAPOL	Rua de Concello, 20 27765 TRABADA (Lugo) ESPAGNE Tél. : +34 982.138.408	217	3	504/00015162	EUCALYPTUS GLOBULUS DE GALICE (eucalyptus globulus)	28 x 145 mm	visible sur la face	28 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/

*Classe de service 3 : Menuiserie extérieure / Classe de service 2 : Menuiserie extérieure abritée / Classe de service 1 : Menuiserie intérieure

**Essence de bois dont la durabilité naturelle n'est pas classifiée dans les normes NF EN 350 et/ou NF P 23-305

TITULAIRES		N°	Classe de service*	N° certificat	Essences	Aboutage		Lamelle		Carrelets spéciaux	Placage / enrobage
						Section maxi	Orientation	Section maxi	Composition		
L.B.A.F. (Limousin Bois Abouté Feuillus)	ZA du Martoulet 87380 SAINT GERMAIN LES BELLES - France Tél. : 05.55.09.82.45	224	3	504/00015164	CHENE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / HÊTRE (fagus sylvatica)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00015165	CHÊNE ROUGE D'AMÉRIQUE (quercus rubra)	30 x 125 mm	visible sur la face	30 x 125 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00015166	CHÂTAIGNIER (castanea spp.)	24 x 125 mm	visible sur la face	24 x 125 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00015167	FRÊNE (fraxinus spp.)	31 x 90 mm	visible sur la face	31 x 90 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00015168	Mixte CHÊNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / CHÊNE ROUGE D'AMÉRIQUE (quercus rubra) / CHÊNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur)	21 x 85 mm	visible sur la face	21 x 85 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00015169	MOABI (baillonella toxisperma)	45 x 140 mm	visible sur la face	45 x 140 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00015170	DOUGLAS (pseudotsuga menziesii)	21 x 116 mm	visible sur la face	21 x 116 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00015171	MELEZE (larix decidua)	28 x 116 mm	visible sur la face	28 x 116 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00015172	EUCALYPTUS GRANDIS (eucalyptus grandis)	21 x 85 mm	visible sur la face	21 x 85 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
LES BOIS PROFILES	19 avenue Joanny Furtin 71120 CHAROLLES - France Tél. : 03.85.24.14.21	182	3	504/00016320	CHÊNE BLANC D'AMÉRIQUE (quercus alba) / CHENE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section ≤ 60 x 125 mm Ep. Pli ext. ≤ 10 mm	placage uniquement
MADERAS GAMIZ, S.A.	Ctra. Vitoria - Estella 2 01110 STA CRUZ DE CAMPEZO ESPAGNE Tél. : +34 945.40.54.25	206	3	504/00015173	CHÊNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage et enrobage
				504/00015174	PIN MARITIME (pinus pinaster) / PIN RADIATA (pinus radiata) / PIN SYLVESTRE (pinus sylvestris)	33 x 96 mm	visible sur la face	33 x 96 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage et enrobage
MARAN TIMBER SDN BHD	Lot 3868 Jalan Maran 28000 TEMERLOH PAHANG - MALAISIE	236	3	504/00016637	SAPPELLI (entandrophragma cylindricum)	24 x 144 mm	visible sur la face	24 x 144 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00016638	EUCALYPTUS RED GRANDIS ^{TM**} (eucalyptus grandis)	21 x 120 mm	visible sur la face	21 x 120 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/

*Classe de service 3 : Menuiserie extérieure / Classe de service 2 : Menuiserie extérieure abritée / Classe de service 1 : Menuiserie intérieure

**Essence de bois dont la durabilité naturelle n'est pas classifiée dans les normes NF EN 350 et/ou NF P 23-305

TITULAIRES		N°	Classe de service*	N° certificat	Essences	Aboutage		Lamelle		Carrelets spéciaux	Placage / enrobage
						Section maxi	Orientation	Section maxi	Composition		
SAMARTEX TIMBER & PLYWOOD LIMITED	P. O. Box 1 Samreboi, Western Region GHANA Tél. : +233 2771.00123	227	3	504/00015178	FRAMIRÉ (terminalia ivorensis) / KOSIPO (entandrophragma candollei) / LOTOFA (sterculia rhinopetala)	32 x 145 mm	visible sur la face	32 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00016321	ACAJOU (khaya spp.) / BOSSÉ (guaréa spp.) / DOUSSIÉ (afzelia spp.) / LIMBALI (Gilbertiodendron spp.) / MAKORÉ (thieghemella spp.) / NIANGON (heritiera utilis) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / TIAMA (entandrophragma congoense) / IROKO (milicia excelsa et regia) / MOVINGUI (distemonanthus benthamianus) / CEDRO (cedrela odorata et fissilis) / KOTIBÉ (nesogordonia spp.)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section ≤ 72 x 145 mm Ep. Pl ext. ≤ 24 mm	/
S.B.L.F. (Société des Bois Lamellés Français)	19 rue du Moulin de la Groie BP 93 85200 FONTENAY LE COMTE - France Tél. : 02.51.50.05.25	223	3	504/00015179	PIN MARITIME (pinus pinaster) / CHÊNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / CHÊNE BLANC D'AMÉRIQUE (quercus alba) / CHÊNE ROUGE D'AMÉRIQUE (quercus rubra) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / BOSSÉ (guaréa spp.) / TAUARI (couratari spp.)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	enrobage uniquement
				504/00015180	LIMBALI (gilbertiodendron spp.)	21 x 125 mm	visible sur la face	21 x 125 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	enrobage uniquement
				504/00015181	LOTOFA (sterculia rhinopetala)	21 x 95 mm	visible sur la face	21 x 95 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	enrobage uniquement
				504/00015182	NIANGON (heritiera utilis)	24 x 100 mm	visible sur la face	24 x 100 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	enrobage uniquement
				504/00016850	KOSIPO (entandrophragma candollei)	24 x 150 mm	visible sur la face	24 x 175 mm DDD ou 24 x 150 mm DKD, KKK	2 plis et plus	/	/
				504/00016868	LOURO VERMELHO (sextonia rubra)	21 x 130 mm	visible sur la face	21 x 130 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00016852	SIPO (entandrophragma utile)	24 x 150 mm	visible sur la face	24 x 150 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/

*Classe de service 3 : Menuiserie extérieure / Classe de service 2 : Menuiserie extérieure abritée / Classe de service 1 : Menuiserie intérieure

**Essence de bois dont la durabilité naturelle n'est pas classifiée dans les normes NF EN 350 et/ou NF P 23-305

TITULAIRES		N°	Classe de service*	N° certificat	Essences	Aboutage		Lamelle		Carrelets spéciaux	Placage / enrobage
						Section maxi	Orientation	Section maxi	Composition		
TECHNOLIS	Khutir Budiliv. Snyatyn Kreis. Ivano-Frankivsk Region. UKRAINE Tél. : +380 34.767.1557	225	1	504/00015189	HÊTRE (fagus sylvatica)	31 x 64 mm	visible sur la face	31 x 64 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
			3	504/00015190	CHÊNE EUROPÉEN (quercus robur)	21 x 130 mm	visible sur la face	21 x 130 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
TLH POLSKA Sp. Z.O.O.	Przyleki, ul Biznesowa 86-005 BIALE BLOTA POLOGNE Tél. : +48 52.381.01.27 Commercialisé par : TREFOREST - 54 rue Roger Catillon - 02400 CHÂTEAU- THIERRY - France Tél. : 06.71.73.81.92	215	3	504/00015191	CHÊNE EUROPÉEN (quercus robur)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section < 84 x 86 mm Ep. Pli ext. < 24 mm	/
				504/00015193	HÊTRE (fagus sylvatica)	31 x 63 mm	visible sur la face	31 x 63 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section < 124 x 63 mm Ep. Pli ext. < 31 mm	/
				504/00015192	PIN SYLVESTRE (pinus sylvestris)	24 x 145 mm ou 28 x 95 mm	visible sur la face	24 x 145 mm ou 28 x 95 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section < 84 x 86 mm Ep. Pli ext. < 24 mm et Section < 124 x 63 mm Ep. Pli ext. < 31 mm	/
				504/00015194	EUCALYPTUS RED GRANDIS ^{TM**} (Eucalyptus grandis)	28 x 145 mm	visible sur la face	28 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
URUFOR S.A.	Puntas de Santiago 1604 Commercial office Montevideo URUGUAY Tél. : +598 46.22.84.03	231	3	504/00016323	EUCALYPTUS RED GRANDIS ^{TM**} (Eucalyptus grandis)	28 x 145 mm	visible sur la face	28 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section ≤ 72 x 95 mm Ep. Pli ext. ≤ 24 mm	/
WOODSFIELD RESOURCES SDN BHD	PLO 301, Jalan Pekeliling, Kawasan Perindustrian Pasir Gudang 81700 JOHOR BAHRU - MALAISIE	235	3	504/00016521	SAPELLI (Entandrophragma cylindricum)	50 x 150 mm	visible sur la face	50 x 150 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/

*Classe de service 3 : Menuiserie extérieure / Classe de service 2 : Menuiserie extérieure abritée / Classe de service 1 : Menuiserie intérieure

**Essence de bois dont la durabilité naturelle n'est pas classifiée dans les normes NF EN 350 et/ou NF P 23-305